

## 94

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>

z dnia 12 stycznia 2011 r.

**w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie**

Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym rodzajem świadczenia zdrowotnego — stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza dentyście, felczera lub starszego felczera — stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez pielęgniarkę, położną — stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Produkty lecznicze wchodzące w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, ujęte w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 5, mogą być stosowane odpowiednio przez lekarza, lekarza dentyście, felczera lub starszego felczera oraz pielęgniarkę i położną do wyczerpania zapasów lub upływu okresu ich ważności.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 204, poz. 1509).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679.

Minister Zdrowia: *E. Kopacz*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 12 stycznia 2011 r. (poz. 94)

## Załącznik nr 1

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DORAŹNIE DOSTARCZANE  
W ZWIĄZKU Z UDZIELANYM RODZAJEM ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO

Lp.	Grupa produktów leczniczych	Nazwa powszechnie stosowana produktu leczniczego
1	2	3
1	Leki przeciwbólowe	1) Ibuprofenum 2) Ketoprofenum 3) Metamizolum natriicum 4) Naproxenum 5) Tramadoli hydrochloridum
2	Leki miolityczne	1) Drotaverini hydrochloridum 2) Papaverini hydrochloridum
3	Leki przeciwgorączkowe	1) Acidum acetylsalicylicum 2) Paracetamolum
4	Leki przeciwbiegunkowe	1) Carbo medicinalis 2) Loperamidi hydrochloridum 3) Tanninum albuminatum
5	Leki nasenne/uspokajające	1) Diazepamum 2) Hydroxizini hydrochloridum
6	Leki podwyższające stężenie glukozy we krwi	Glucagoni hydrochloridum
7	Leki stosowane w niewydolności wieńcowej serca	Glyceroli trinitras
8	Leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne	1) Adrenalinum 2) Antazolini mesylas 3) Cetirizini dihydrochloridum 4) Clemastinum 5) Dexamethasonum 6) Loratadinum 7) Prednisoloni natrii tetrahydroptalas 8) Prednisonum
9	Leki znieczulające miejscowo	1) Articaini hydrochloridum + Adrenalinum 2) Articaini hydrochloridum + Adrenalini tartras 3) Articaini hydrochloridum + Epinephrini hydrochloridum 4) Bupivacaini hydrochloridum 5) Bupivacaini hydrochloridum + Epinephrinum 6) Bupivacainum 7) Levobupivacainum 8) Lidocaini hydrochloridum 9) Lidocaini hydrochloridum + Adrenalinum 10) Lidocaini hydrochloridum + Epinephrini bitartras 11) Lidocaini hydrochloridum + Epinephrinum 12) Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras 13) Lidocaini hydrochloridum + Norepinephrinum 14) Lidocainum 15) Mepivacaini hydrochloridum 16) Mepivacainum 17) Ropivacaini hydrochloridum 18) Ropivacainum
10	Leki obniżające ciśnienie	Captoprilum

1	2	3
11	Leki przeciwwarystyczne	1) Metoprololi tartas 2) Propranololi hydrochloridum
12	Leki przeciwdrgawkowe	1) Clonazepamum 2) Diazepamum 3) Phenobarbitalum
13	Leki przeciwwymiotne	1) Chlorpromazini hydrochloridum 2) Metoclopramidi hydrochloridum 3) Thiethylperazinum
14	Leki przeciwkrwotoczne	Etamsylatum
15	Leki dezynfekujące, odkażające, przeciwobrzękowe	1) Acidum boricum 2) Alumini acetotartras 3) Chlorhexidini gluconas 4) Chloroxylonolum 5) Chlorquinaldolum 6) Ethacridini lactas 7) Ethanolum + Alkohol isopropylicus 8) Hydrogenii peroxidum 9) Kalii permanganas 10) Octenidini dihydrochloridum + Phenoxyethanolum
16	Leki ułatwiające leczenie ran	1) Allantoinum + Acidum boricum + Zinci oxydatum 2) Neomycinum 3) Sulfathiazolum naticum
17	Leki rozszerzające oskrzela	1) Fenoteroli hydrobromidum 2) Formoteroli fumaras dihydricus 3) Salbutamololum 4) Theophyllinum
18	Płyny infuzyjne	1) Glucosum 2) Glucosum + Natrium chloridum 3) Natrii chloridum 4) Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny
19	Diuretyki	Furosemidum
20	Leki stosowane w zaburzeniach elektrolitowych	1) Kalii chloridum + Kalii hydrocarbonas 2) Natrii hydrocarbonas
21	Gazy medyczne	1) Podtlenek azotu 2) Tlen medyczny 3) Tlenek azotu

## Załącznik nr 2

## WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU PRZECIWWSTRZĄSOWEGO, RATUJĄCEGO ŻYCIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODAWANE PRZEZ LEKARZA, LEKARZA DENTYSTĘ, FELCZERA LUB STARSZEGO FELCZERA

- 1) Adrenalinum\* 300 mcg/0,3 ml lub 1 mg/ml — roztwór do wstrzykiwań;
  - 2) Amiodaroni hydrochloridum\* 50 mg/ml — roztwór do wstrzykiwań;
  - 3) Aqua pro iniectione — rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych;
  - 4) Atropini sulfas 1 mg/ml — roztwór do wstrzykiwań;
  - 5) Captoprilum 6,25 mg lub 12,5 mg lub 25 mg — tabletki;
  - 6) Clonazepamum 1 mg/ml — roztwór do wstrzykiwań;
  - 7) Dopaminum 40 mg/ml — roztwór do infuzji;
  - 8) Furosemidum 10 mg/ml — roztwór do wstrzykiwań;
  - 9) Glyceroli trinitras 0,4 mg/dawkę — aerozol podjęzykowy;
  - 10) Glucosum 5 % — roztwór do wstrzykiwań;
  - 11) Glucosum 20 % lub 40 % — roztwór do wstrzykiwań;
  - 12) Hydrocortisonum hemisuccinatum — proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne;
  - 13) Ketoprofenum 50 mg/ml — roztwór do wstrzykiwań;
  - 14) Lidocaini hydrochloridum 2 % — roztwór do wstrzykiwań;
  - 15) Metoprololi tartas\* 1 mg/ml — roztwór do wstrzykiwań;
  - 16) Morphini sulfas\* 20 mg/ml — roztwór do wstrzykiwań;
  - 17) Naloxoni hydrochloridum\* 0,4 mg/ml — roztwór do wstrzykiwań;
  - 18) Natrii chloridum 0,9 % — roztwór do wstrzykiwań;
  - 19) Natrii hydrocarbonas 84 mg/ml — roztwór do wstrzykiwań;
  - 20) Salbutamoli sulfas 0,5 mg/ml — roztwór do wstrzykiwań.
- Płyny infuzyjne:
- 1) Glucosum 5 % lub 10 % — roztwór do infuzji;
  - 2) Hydroxyethylamylum — roztwór 6 % o masie cząsteczkowej 130/0,4 lub 200/0,5 — roztwór do infuzji;
  - 3) Mannitolum 200 mg/ml — roztwór do infuzji;
  - 4) Natrii chloridum 0,9 % — roztwór do infuzji;
  - 5) Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum — (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml — roztwór do infuzji dożylnych.

\* UWAGA — Lek nie może wchodzić w skład zestawu przeciwwstrząsowego będącego do dyspozycji felczera lub starszego felczera.

## Załącznik nr 3

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU PRZECIWWSTRZAŚOWEGO,  
RATUJĄCEGO ŻYCIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODAWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ, POŁOŻNĄ

- |  |  |
|--|--|
| 1) Glucosum 20 % — roztwór do wstrzykiwań;   | Płyny infuzyjne:   |
| 2) Hydrocortisonum hemisuccinatum — proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne; | 1) Glucosum 5 % — roztwór do infuzji;  |
| 3) Natrii chloridum 0,9 % — roztwór do wstrzykiwań.  | 2) Hydroxyethylamylum — roztwór 6 % o masie cząsteczkowej 130/0,4 lub 200/0,5 — roztwór do infuzji;                                  |
|  | 3) Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum — (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml — roztwór do infuzji dożylnych. |